### «Киска сердится»





<u> Цель</u>: развивать подвижность мышц спинки язы-

Ход выполнения упражнения: Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончик языка упереть за нижние зубы, «спинку» выгнуть, а боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении под счёт до восьми, потом до десяти.

### «Катушка»





зубами, развивать силу и точность движений кончика языка

Ход выполнения упражнения: улыбнуться, открыть рот. Широкий кончик языка упирается в основание нижних резцов. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперёд и убирается в глубь рта. Следите, чтобы язык не сужался, боковые края языка скользили по коренным зубам, кончик языка не отрывался от резцов, губы и нижняя челюсть были неподвижны.

### «Почистим нижние зубки»





Цель: Укреплять мышцы кончика языка, учить детей удерживать кончик языка за зубами.

Ход выполнения упражнения: улыбнуться, открыть рот и кончиком языка энергично «почистить» нижние зубы с внутренней стороны, делая движения языком сначала из стороны в сторону, а потом снизу-вверх.

Следите, чтобы губы были в улыбке, верхние и нижние зубы видны. Нижняя челюсть неподвижна, работает только язык.

#### Требования к проведению гимнастики.

- 1. Выполнять упражнения нужно ежедневно, чтобы у ребёнка закрепился желаемый результат.
- 2. Очень важно следить за качеством выполнения упражнения! Не важно количество упражнений, а важно насколько правильно вы его выполняете.
- 3. Ежедневно можно выполнять 2 3 упражнения. В данном буклете упражнения расположены от простого к сложному. Поэтому начинайте с самого первого упражнения!
- 4. Все упражнения нужно выполнять перед зеркалом, чтобы у ребёнка вырабатывался зрительный самоконтроль.
- 5. На выполнение упражнений Вам потребуется всего 3 - 5 минут, зато результат затраченного времени останется у ребёнка на всю оставшуюся жизнь!

Удачи Вам и Вашему ребёнку!



МНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ дошкольное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 «ТЕРЕМОК»

# Ох уж эти непокорные 66 199 99 39 66 199



Что делать, если ребёнок не выговаривает звуки «С» и «З»?

> Подготовила буклет: учитель-логопед А.Е. Баитова

## Нормы появления звуков в речи.

К 4 годам у детей обычно появляются свистящие звуки. Они самые простые звуки из группы труднопроизносимых или сложных звуков.

### Артикуляция звука «С».



Губы в «Улыбке»; Зубы сомкнуты «Заборчиком»;


Кончик языка упирается в нижние резцы. Боковые края языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам, образуя посередине желобок.


Голосовые связки разомкнуты, они отдыхают. Голоса нет.

# Артикуляция звука «З».


Губы в «Улыбке»; Зубы сомкнуты «Заборчиком»;

Кончик языка упирается в нижние резцы. Боковые края языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам, образуя посередине желобок.





### Артикуляция звука «Ц».



Губы в «Улыбке»; Зубы сближены на расстоянии 2-3 мм.

Сначала кончик языка упирается в нижние резцы, как при звуке «Т». Спинка языка круто выгнута. Затем кончик язычка остаётся в тои же положении, а передняя часть язычка отска-

кивает вниз, как при звуке «С». По середине языка идёт сильная воздушная струя.

Голосовые связки разомкнуты, они отдыхают.

#### Недостатки произношения.

- 1. Если в речи данных звуков нет, то чаще всего малыш заменяет в словах звук «С» на звук «Ш», например, он говорит «шанки» вместо «санки». А звук «З» на звук «Ж», тогда слышится «жайка», вместо «зайка».
- 2. Иногда у детей слышится неправильное (искажённое) произношение данных звуков:
- ⇒ губно-зубное произношение, когда нижняя губа приподнимается к верхним резцам. Чаще всего слышится звук «Ф», например, «фок» - сок.
- ⇒ межзубное произношение свистящих звуков, т.е. когда язычок выглядывает между зубами;
- $\Rightarrow$  боковое произношение звука «С, 3»;
- ⇒ носовое произношение данных звуков, при котором язык не участвует, а в словах слышится звук «Х», например, «хок», вместо «сок»..

В любом случае поможет появлению правильных звуков специальные упражнения для губ и язычка.

# Артикуляционные упражнения для постановки звуков «С, 3, Ц».

### «Улыбка»





Ход выполнения упражнения: растянуть губы в улыбку, при этом резцы должны быть обнажены (видны), то есть улыбка должна быть широкой.

#### «Заборчик»





Зубы сомкнуть, губы в улыбке. Верхние и нижние резцы видны. Удерживать губы в таком положении 3-4 секунды, повторить упражнение 5-6 раз.

#### «Месим тесто»








<u>Щель</u>: Вырабатывать продвижение тонкого и широкого языка между зубами. Самомассаж языка.

Ход выполнения упражнения: Губы в положении улыбки. Зубы слегка приоткрыты. Кончик языка проталкиваем между зубами, покусывая его. Язык становится широким и тонким. Выдвигаем его вперед до предела, затем убираем его обратно в рот, продолжая покусывание. Упражнение повторить 3—4 раза.

#### <u>«Змейка»</u>







Ход выполнения упражнения: рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким (так, будто хотим поставить им точку). Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз.